



- Условные обозначения:
- Керамогранитная плитка - 10мм
  - Навесная фасадная система с вентилируемым зазором - 130 мм
  - Утеплитель-наружный слой "ТехноВЕНТ Стандарт",  $\rho=88$  кг/м<sup>3</sup>,  $\lambda=0,039$  Вт/м·°C - 70 мм
  - Утеплитель-внутренний слой "ТехноЛАЙТ Оптима",  $\rho=38$  кг/м<sup>3</sup>,  $\lambda=0,041$  Вт/м·°C - 50 мм
  - Блоки из ячеистого бетона стеновые Y=600 кг/м<sup>3</sup>, ГОСТ 31360-2007 - 300 мм
  - Ж/Б стены - 200 мм
  - Блоки ячеистого бетона автоклавно-го твердения - 300 мм
  - Кирпичные перегородки - 120 мм (250 мм)
  - Утеплитель
  - Пазогребневые влагостойкие гипсовые плиты (ГОСТ 6428-8380) - 80 мм

Экспликация помещений.		
Номер помещения	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>
Секция №1		
1.01	Лестничная клетка №1	13,96
1.02	Тамбур/Помещение мусорокамеры	3,64
1.03	Лифтовой холл	6,60
1.04	Коридор	25,96
Секция №2		
2.01	Лестничная клетка №2	15,00
2.02	Тамбур	2,04
2.03	Помещение мусорокамеры	2,11
2.04	Лифтовой холл	8,36
2.05	Коридор	46,64
Секция №3		
3.01	Лестничная клетка №3	15,52
3.02	Переходная лоджия	10,31
3.03	Тамбур/Помещение мусорокамеры	3,35
3.04	Лифтовой холл	9,60
3.05	Коридор	26,37
Секция №4		
4.01	Лестничная клетка №4	15,52
4.02	Переходная лоджия	10,31
4.03	Тамбур/Помещение мусорокамеры	3,35
4.04	Лифтовой холл	9,60
4.05	Коридор	30,53
Секция №5		
5.01	Лестничная клетка №5	15,00
5.02	Тамбур	2,04
5.03	Помещение мусорокамеры	2,11
5.04	Лифтовой холл	8,36
5.05	Коридор	45,92
Секция №6		
6.01	Лестничная клетка №6	15,52
6.02	Переходная лоджия	10,31
6.03	Тамбур/Помещение мусорокамеры	3,35
6.04	Лифтовой холл	9,60
6.05	Коридор	30,53
Секция №7		
7.01	Лестничная клетка №7	20,88
7.02	Тамбур	2,16
7.03	Переходная лоджия	6,58
7.04	Тамбур/Помещение мусорокамеры	3,75
7.05	Лифтовой холл	8,65
7.06	Коридор	73,06
7.07	Лестничная клетка №7	16,82
Секция №8		
8.01	Лестничная клетка №8	15,52
8.02	Переходная лоджия	10,31
8.03	Тамбур/Помещение мусорокамеры	3,35
8.04	Лифтовой холл	9,60
8.05	Коридор	30,53
Секция №9		
9.01	Лестничная клетка №10	15,52
9.02	Переходная лоджия	9,94
9.03	Тамбур/Помещение мусорокамеры	3,35
9.04	Лифтовой холл	9,60
9.05	Коридор	34,43
3 этаж		
+6,900		
4 этаж		
+9,900		
5 этаж		
+12,900		
6 этаж		
+15,900		
7 этаж		
+18,900		
8 этаж		
+21,900		
±0,000 = 199,70		
189-ДП/13-8-АР		
г. Москва, ЗелАО, район Крюково, микрорайон № 17		
II очередь строительства (6 этап) 9-секционный индивидуальный жилой дом, пом.3		
Изм.	Кол. уч.	Лист
Нач. отд. АР	А.А.А.А.	Подп.
ГАП	Земских	Лист
Вед. арх.	Балабан	Лист
План с 3-го по 8-ой этаж. М 1:200		
ООО "Мороз-РСО" Департамент проектирования г. Москва		
Формат А1		